



MATKAILUKORIT 2020


TEKNISET TIEDOT JA VARUSTELU



www.easycampers.fi
facebook.com/easycampers.fi
kaitsu@easycampers.fi
0400 439 753

EC 4eco - 2,0

Sopii kaikkiin japanilaisiin ja eurooppalaisiin pick-upeihin, joissa pitkä ohjaamo




EC 6eco H - 2,1 A/B

Sopii kaikkiin japanilaisiin ja eurooppalaisiin pick-upeihin, joissa lyhyt tai pitkä ohjaamo



EC 6 SH - 2,1


Sopii kaikkiin japanilaisiin ja eurooppalaisiin pick-upeihin, joissa pitkä ohjaamo



	EC 4eco-2.0	EC 6eco H-2.1	EC 6 SH-2.1
Sisäpituus	2800 mm	3600 mm	3800 mm
Ulkoleveys	2080 mm	2160 mm	2160 mm
Sisäleveys	1980 mm	2060 mm	2060 mm
Ulkokorkeus	2160 mm	2160 mm	2160 mm
Sisäkorkeus	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Eristys (lattia/katto/seinä)	40/30/30 mm	40/30/30 mm	40/30/30 mm
Paino (ilman lisävarusteita)	495 kg	580 kg	698 kg
Vuode/alkovi	1400 x 1980 mm	1600 x 2060 mm	1600 x 2060 mm
Varavuode (pöydän tilalle)	700 x 1920 mm	1200/900 x 2000 mm	970 x 2000 mm
Valaisinpisteet	6	7	9
Lukuvalo	kääntyvä, USB ja verkkotasku	kääntyvä, USB ja verkkotasku	kääntyvä, USB ja verkkotasku
Ikkuna	3	3	5
Korkeakaappi	1	2 (A), 1(B)	1
Ovivarustus	ikkuna ja roskakori	ikkuna ja roskakori	ikkuna ja roskakori
Lattialämmitys (vesikiertoinen)	-	-	✓
WC	-	-	Dometic CTLP 4110
Pesuallas	-	-	✓
Kattoikkuna (Heki mini)	✓	✓	✓
Kattoikkuna WC	-	-	✓
Suihku	-	-	✓
Jääkaappi	Dometic RM5380	CR90 pakastinlokerolla	CR90 pakastinlokerolla
Liesi ja tiskiallas	1-liekinen lasikannella	2-liekinen lasikannella	2-liekinen lasikannella
Vesisäiliö	10 l	60 l	60 l
Harmaavesisäiliö	jätäsäkki	jätäsäkki	45 l
Lämminvesivaraaja	-	-	✓
Sähköjärjestelmä	12 + 230 V	12 + 230 V	12 + 230 V
Akku 12V	80 Ah	Litium 125 (200Ah)	Litium 125 (200Ah)
Laturi 15 A	✓	✓	✓
Latausvahvistin Votronic 30 A	✓	✓	✓
Aurinkokenno MPPT säätimellä	100 W	2 x 100 W	2 x 100 W
230V Liitäntäjohto	✓	✓	✓
Sähköpatruuna	-	-	✓
Lämmitin	Trumatic Varioheat ECO CP Plus	Trumatic Varioheat ECO CP Plus	Alde 3020
Paikka kaasupullolle	6 kg	6 kg	2 x 6 kg
Valmius äänentoistolaitteelle	✓	✓	✓
Porras, taitettava	jakkara	✓	✓
Tukijalat	✓	✓	✓

EC 6SH - 2,1SE

Sopii kaikkiin japanilaisiin ja euroopalaisiin pick-upeihin, joissa pitkä ohjaamo



EC 7H - 2,1

Sopii kaikkiin japanilaisiin ja euroopalaisiin pick-upeihin, joissa lyhyt tai pitkä ohjaamo



EC 8 LH- 2,1




Sopii kaikkiin japanilaisiin ja euroopalaisiin pick-upeihin, joissa lyhyt ohjaamo



	EC 6SH-2.1SE	EC 7H-2.1	EC 8 LH-2.1
Sisäpituus	4040 mm	3840 mm	4020 mm
Ulkoleveys	2160 mm	2160 mm	2160 mm
Sisäleveys	2060 mm	2060 mm	2060 mm
Ulkokorkeus	2160 mm	2160 mm	2160 mm
Sisäkorkeus	1950 mm	1950 mm	1950 mm
Eristys (lattia/katto/seinä)	40/30/30 mm	40/30/30 mm	40/30/30 mm
Paino (ilman lisävarusteita)	725 kg	625 kg	725 kg
Vuode/alkovi	1600 x 2060 mm	1600 x 2060 mm	1600 x 2060 mm
Varavuode (pöydän tilalle)	920/760 x 2000 mm	760 x 2000 mm	1020/1100 x 2000 mm
Valaisinpiisteet	9	9	9
Lukuvalo	kääntyvä, USB ja verkkotasku	kääntyvä, USB ja verkkotasku	kääntyvä, USB ja verkkotasku
Ikkuna	6	5	5
Korkeakaappi	1	1	2
Ovivarustus	ikkuna	ikkuna ja roskakori	ikkuna ja roskakori
Lattialämmitys (vesikiertoinen)	✓	✓	✓
WC	Thetford C223CS	Dometic CTLP 4110	Dometic CTLP 4110
Pesuallas	✓	✓	✓
Kattoikkuna (Heki mini)	✓	✓	✓
Kattoikkuna WC	✓	✓	✓
Suihku	✓	-	✓
Jääkaappi	CR90 pakastinlokerolla	CR90 pakastinlokerolla	CR90 pakastinlokerolla
Liesi ja tiskiallas	2-liekinen lasikannella	2-liekinen lasikannella	2-liekinen lasikannella
Vesisäiliö	60 l	60 l	60 l
Harmaavesisäiliö	45 l	jätessäkki	45 l
Lämminvesivaraaja	✓	✓	✓
Sähköjärjestelmä	12 + 230 V	12 + 230 V	12 + 230 V
Akku 12V	Litium 125 (200Ah)	Litium 125 (200Ah)	Litium 125 (200Ah)
Laturi 15 A	✓	✓	✓
Latausvahvistin Votronic 30 A	✓	✓	✓
Aurinkokenno MPPT säätimellä	2 x 100 W	2 x 100 W	2 x 100 W
Liitäntäjohto	✓	✓	✓
Sähköpatruuna	✓	✓	✓
Lämmitin	Alde 3020	Alde 3020	Alde 3020
Paikka kaasupullolle	2 x 6 kg	2 x 6 kg	2 x 6 kg
Valmius äänentoistolaitteelle	✓	✓	✓
Porras, taitettava	✓	✓	✓
Tukijalat	✓	✓	✓




EC 8 LH - 2,1SE

Sopii japanilaisiin ja eurooppalaisiin pick-upeihin, joissa lyhyt ohjaamo






EC 8,5 C

Sopii amerikkalaisiin pick-upeihin, joissa 5-8 jalan lava



EC 8,5 SH - 2,15

Sopii amerikkalaisiin pick-upeihin, joissa 6,5 jalan lava



	EC 8 LH-2.1SE	EC 8,5 C	EC 8,5 SH - 2.15
Sisäpituus	4300 mm	4000 mm	4320 mm
Ulkoleveys	2160 mm	2250 mm	2250 mm
Sisäleveys	2060 mm	2150 mm	2150 mm
Ulkokorkeus	2160 mm	2160 mm	2170 mm
Sisäkorkeus	1950 mm	1975 mm	1955 mm
Eristys (lattia/katto/seinä)	40/30/30 mm	40/30/30 mm	40/30/30 mm
Paino (ilman lisävarusteita)	735 kg	742 kg	782 kg
Vuode/alkovi	1600 x 2060 mm	1600 x 2150 mm	1600 x 2150 mm
Varavuode (pöydän tilalle)	1200/900 x 2000 mm	900/1000 x 2090 mm	1200 x 2090 mm
Valaisinpisteet	10	9	9
Lukuvalo	kääntyvä, USB ja verkkotasku	kääntyvä, USB ja verkkotasku	kääntyvä, USB ja verkkotasku
Ikkuna	6	5	5
Korkeakaappi	1	1	2
Ovivarustus	ikkuna	ikkuna ja roskakori	ikkuna ja roskakori
Lattialämmitys (vesikiertoinen)	✓	✓	✓
WC	Thetford C223CS	Dometic CTLP 4110	Dometic CTLP 4110
Pesuallas	✓	✓	✓
Kattoikkuna (Heki mini)	✓	✓	✓
Kattoikkuna WC	✓	✓	✓
Suihku	✓	✓	✓
Jääkaappi	CR90 pakastinlokerolla	CR90 pakastinlokerolla	CR90 pakastinlokerolla
Liesi ja tiskiallas	2-liekinen lasikannella	2-liekinen lasikannella	2-liekinen lasikannella
Vesisäiliö	60 l	60 l	60 l
Harmaavesisäiliö	45 l	jätessäkki	45 l
Lämminvesivaraaja	✓	✓	✓
Sähköjärjestelmä	12 + 230 V	12 + 230 V	12 + 230 V
Akku 12V	Litium 125 (200 Ah)	Litium 125 (200Ah)	Litium 125 (200Ah)
Laturi 15 A	✓	✓	✓
Latausvahvistin Votronic 30 A	✓	✓	✓
Aurinkokenno MPPT säätimellä	2 x 100 W	2 x 100 W	2 x 100 W
Liitäntäjohto	✓	✓	✓
Sähköpatruuna	✓	✓	✓
Lämmitin	Alde 3020	Alde 3020	Alde 3020
Paikka kaasupullolle	2 x 6 kg	2 x 6 kg	2 x 6 kg
Valmius äänentoistolaitteelle	✓	✓	✓
Porras, taitettava	✓	✓	✓
Tukijalat	✓	✓	✓